

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 21/07/2022

Dénomination du médicament

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 semaine.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
3. Comment prendre ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement du rhume et des symptômes associés tels que maux de gorge.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?

N'utilisez jamais ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral :

- Chez les enfants de moins de 12 ans.
- Si vous êtes allergique à la substance active, à d'autres plantes de la famille des Astéracées ou à l'éthanol.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral.

Ce médicament contient 260 mg d'alcool (éthanol) pour 30 gouttes, équivalent à 55% V/V. La quantité dans 30 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 7 ml de bière ou 3 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitant.
- En cas d'utilisation répétée, la durée maximale totale de traitement devra être limitée à 6 mois.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral contient de l'éthanol (30 gouttes contiennent 260 mg d'éthanol).

3. COMMENT PRENDRE ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

- Enfants de plus de 12 ans : 1 goutte par kg et par jour à répartir en 3 prises, sans dépasser 15 à 30 gouttes 3 fois par jour, à diluer dans un peu d'eau.

- Adulte : 15 à 30 gouttes 3 fois par jour, à diluer dans un peu d'eau.

Mode d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser 1 semaine.

Si vous avez pris plus d'ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Le médicament doit être utilisé au maximum 6 mois après première ouverture.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

- La substance active est :

Echinacea angustifolia, teinture mère.

- Les autres composants sont :

Ethanol à 96 pour cent V/V, eau purifiée.

Qu'est-ce que ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral et contenu de l'emballage extérieur

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TEINTURE MERE BOIRON est un liquide oral, conditionné en flacon de 125 mL, avec une seringue graduée pour administration orale.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).