

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/06/2019

## Dénomination du médicament

---

**L114, solution buvable en gouttes**

## Encadré

---

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

## Que contient cette notice ?

---

1. Qu'est-ce que L114, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre L114, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre L114, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver L114, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE L114, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

L114, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion en cas d'abus alimentaire et dans les symptômes associés (ballonnements, flatulence, gastralgie, céphalée).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE L114, solution buvable en gouttes ?

**Ne prenez jamais L114, solution buvable en gouttes :**

- Chez l'enfant de moins de 2 ans.
- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre L114, solution buvable en gouttes.

- Ce médicament contient 50 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 296 mg par dose (30 gouttes), ce qui équivaut à 7,4 ml de bière, 3,0 ml de vin par dose. 20 gouttes contiennent 197 mg d'éthanol, ce qui équivaut à 4,9 ml de bière ou 2,0 ml de vin. 10 gouttes contiennent 99 mg d'éthanol, ce qui équivaut à 2,5 ml de bière ou 1,0 ml de vin.
- Dangereux en cas d'utilisation chez les personnes alcooliques.
- À prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Compte tenu de la présence de la souche LYCOPODIUM dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de lithiase biliaire sans avis médical.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et L114, solution buvable en gouttes**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **L114, solution buvable en gouttes avec des aliments**

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

### **Grossesse et allaitement**

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**L114, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.**

## **3. COMMENT PRENDRE L114, solution buvable en gouttes ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie :**

### **Médicament réservé à l'adulte, et sur avis médical, à l'enfant de plus de 2 ans.**

**Adultes :** 30 gouttes 3 fois par jour, pour une durée de traitement de 1 semaine maximum.

**Enfants, sur avis médical uniquement:**

- Enfant de plus de 12 ans : 20 gouttes 3 fois par jour
- Enfant de 2 à 12 ans : 10 gouttes 3 fois par jour.

Un intervalle d'au moins 4 heures entre deux prises doit être respecté et la durée du traitement doit être limitée à 5 jours, en raison de la présence d'alcool dans la solution buvable.

En l'absence d'amélioration au bout de 48 heures, consultez un médecin.

### **Mode d'administration**

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Gardez le médicament sous la langue avant de l'avalier.

Voie sublinguale.

Tenir le flacon compte-gouttes verticalement.

### **Si vous avez pris plus de L114, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### **Si vous oubliez de prendre L114, solution buvable en gouttes**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre L114, solution buvable en gouttes**

Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER L114, solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Le médicament doit être utilisé, au maximum, 2 ans après ouverture.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### **Ce que contient L114, solution buvable en gouttes**

- Les substances actives sont :

Dolichos pruriens 6 DH.....	3,75 ml
Nux vomica 3 DH.....	3,75 ml
Lycopodium clavatum 3 DH.....	3,75 ml
Podophyllum peltatum 4 DH.....	3,75 ml
Leptandra virginica 6 DH.....	3,75 ml
Carduus marianus 3 DH.....	3,75 ml
Chelidonium majus 2 DH.....	3,75 ml
Boldo 1 DH.....	3,75 ml

pour 30 ml de solution buvable en gouttes.

- Les autres composants sont : eau purifiée, éthanol.

##### **Qu'est-ce que L114, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur**

L114, solution buvable en gouttes est conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.

##### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

###### **LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

##### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

**Fabricant****LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).