

# RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ANSM - Mis à jour le : 08/07/2009

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

**ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual**

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ARGENTUM NITRICUM	4DH	0,075 g
BISMUTHUM SUBNITRICUM	8DH	0,075 g
ATROPINUM SULFURICUM	5DH	0,075 g

Pour un comprimé sublingual de 0,25 g.

Excipient: Lactose

Pour la liste complète des excipients, [voir rubrique 6.1.](#)

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sublingual.

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les brûlures d'estomac et les remontées acides.

### 4.2. Posologie et mode d'administration

Adultes: 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour

Enfants de plus de 6 ans: 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour

Comprimé à croquer et à laisser fondre sous la langue, à distance des repas.

Voie sublinguale.

Durée maximale de traitement: 2 semaines.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

### 4.3. Contre-indications

En raison du risque de fausse route, la forme comprimé est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 6 ans.

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### 4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Sans objet

### 4.6. Grossesse et allaitement

L'absence de données expérimentales et cliniques et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse.

### 4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet

#### 4.8. Effets indésirables

Sans objet

#### 4.9. Surdosage

Sans objet

### 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

#### 5.1. Propriétés pharmacodynamiques

En l'absence de données scientifiques, l'indication de ce médicament repose sur l'usage homéopathique traditionnel des préparations qui le composent.

#### 5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Sans objet.

#### 5.3. Données de sécurité préclinique

Sans objet

### 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

#### 6.1. Liste des excipients

Stéarate de magnésium, amidon de riz, lactose.

#### 6.2. Incompatibilités

Sans objet

#### 6.3. Durée de conservation

3 ans.

#### 6.4. Précautions particulières de conservation

Sans objet

#### 6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Comprimé sublingual sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium).

Boîte de 60.

#### 6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation

Sans objet

### 7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

**Laboratoires LEHNING**

3, rue du Petit Marais

57640 Sainte Barbe

### 8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

- 395 230-4 ou 34009 395 230 4 0: boîte de 60 comprimés sublinguaux.

### 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

[à compléter par le titulaire]

#### 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

[à compléter par le titulaire]

#### 11. DOSIMETRIE

Sans objet.

#### 12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES

Sans objet.

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.